

## 英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

## 检验报告

第1页 共8页

检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	出厂水、24JC0001-C1 末梢水、24JC0001-C2	样品来源	24JC0001-C1: 云山水厂出厂水出水口处 24JC0001-C2: 英德市第一中学
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C1: 3000mL 24JC0001-C2: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

## 一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

## 二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C1	24JC0001-C2	检验项目	标准限值	24JC0001-C1	24JC0001-C2
菌落总数/(CFU/mL)	100	2	3	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.70	7.71
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.074	0.078
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	0.06
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.43	11.38
氟化物/(mg/L)	1.0	0.27	0.30	硫酸盐/(mg/L)	250	25.72	26.39
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.17	1.16	溶解性总固体/(mg/L)	1000	107	111
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00042	0.00048	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	62	69
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.90	0.86
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.46	0.70	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.256	0.329
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.21	0.07	-----	---	---	---

## 三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 李翠桃

复核者: 马璇

签发者: 曾凌珊

2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第2页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C3 末梢水、24JC0001-C4	样品来源	24JC0001-C3: 英德市智通学校 24JC0001-C4: 英德市城北小学
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C3: 3000mL 24JC0001-C4: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C3	24JC0001-C4	检验项目	标准限值	24JC0001-C3	24JC0001-C4
菌落总数/(CFU/mL)	100	2	5	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.85	7.65
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.065	0.101
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.06	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.38	11.56
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.29	硫酸盐/(mg/L)	250	23.33	26.68
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.06	1.17	溶解性总固体/(mg/L)	1000	106	110
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00039	0.00060	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	63	65
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	1.06	0.98
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.09	0.09
浊度/(NTU)	1	0.65	0.72	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.457	0.376
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.08	0.05	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 李翠桃

复核者: 李靖

签发者: 曾凌珊

2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第3页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C5 末梢水、24JC0001-C6	样品来源	24JC0001-C5: 大发珑悦四季茶餐厅 24JC0001-C6: 英德市人民医院
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C5: 3000mL 24JC0001-C6: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C5	24JC0001-C6	检验项目	标准限值	24JC0001-C5	24JC0001-C6
菌落总数/(CFU/mL)	100	5	4	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.77	7.68
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.069	0.073
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.48	11.50
氟化物/(mg/L)	1.0	0.29	0.28	硫酸盐/(mg/L)	250	26.63	26.89
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.17	1.18	溶解性总固体/(mg/L)	1000	111	117
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00056	0.00047	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	63	69
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.78	0.74
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.12
浑浊度/(NTU)	1	0.78	0.69	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.317	0.377
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.06	0.06	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 符俊

复核者: 马璇

签发者:



2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第4页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C7 末梢水、24JC0001-C8	样品来源	24JC0001-C7: 江南府鸽世家 24JC0001-C8: 英德市第一小学
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C7: 3000mL 24JC0001-C8: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C7	24JC0001-C8	检验项目	标准限值	24JC0001-C7	24JC0001-C8
菌落总数/(CFU/mL)	100	7	7	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.71	7.69
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.074	0.060
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	0.02
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.55	11.74
氟化物/(mg/L)	1.0	0.29	0.29	硫酸盐/(mg/L)	250	26.89	27.15
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.19	1.20	溶解性总固体/(mg/L)	1000	119	119
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00042	0.00054	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	71	71
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.97	0.93
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.73	0.65	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.369	0.311
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.09	0.05	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 付如

复核者: 马晓

签发者: 曾凌珊

2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第5页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C9 末梢水、24JC0001-C10	样品来源	24JC0001-C9: 英德市英城街中心小学 24JC0001-C10: 英德市百花实验幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C9: 3000mL 24JC0001-C10: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C9	24JC0001-C10	检验项目	标准限值	24JC0001-C9	24JC0001-C10
菌落总数/(CFU/mL)	100	9	10	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.77	7.72
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.059	0.067
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.02	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.04	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.73	11.52
氟化物/(mg/L)	1.0	0.27	0.28	硫酸盐/(mg/L)	250	26.99	26.81
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.19	1.19	溶解性总固体/(mg/L)	1000	112	118
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00048	0.00041	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	63	64
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.86	0.90
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.10
浑浊度/(NTU)	1	0.75	0.81	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.399	0.357
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.12	0.08	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 何梅娣

复核者: 李翠桃

签发者: 曾凌珊



2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第6页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C11 末梢水、24JC0001-C12	样品来源	24JC0001-C11: 英德市第五小学 24JC0001-C12: 英德市华粤艺术学校
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C11: 3000mL 24JC0001-C12: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C11	24JC0001-C12	检验项目	标准限值	24JC0001-C11	24JC0001-C12
菌落总数/(CFU/mL)	100	8	12	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.72	7.66
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.048	0.065
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.15	0.05
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.16	0.29
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.52	11.58
氟化物/(mg/L)	1.0	0.29	0.28	硫酸盐/(mg/L)	250	26.79	27.04
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.16	1.17	溶解性总固体/(mg/L)	1000	118	119
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00052	0.00054	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	63	67
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.83	0.85
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.77	0.85	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.255	0.320
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.05	0.04	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 叶如

复核者: 李锐

签发者: 李锐

2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第7页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C13 末梢水、24JC0001-C14	样品来源	24JC0001-C13: 英德市新起点幼儿园 24JC0001-C14: 英德市金宝儿幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C13: 3000mL 24JC0001-C14: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C13	24JC0001-C14	检验项目	标准限值	24JC0001-C13	24JC0001-C14
菌落总数/(CFU/mL)	100	8	13	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.65	7.67
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.107	0.059
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.04	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.08	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.51	11.52
氟化物/(mg/L)	1.0	0.29	0.30	硫酸盐/(mg/L)	250	26.82	26.96
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.17	1.18	溶解性总固体/(mg/L)	1000	118	119
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00048	0.00042	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	67	69
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.86	0.82
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.10
浑浊度/(NTU)	1	0.83	0.75	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.326	0.334
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.07	0.15	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: [Signature]

复核者: [Signature]

签发者: [Signature]

2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第8页 共8页  
检验报告编号: 24JC0001

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.01.03
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0001-C15 末梢水、24JC0001-C16	样品来源	24JC0001-C15: 英德市国熙广英幼儿园 24JC0001-C16: 英德市疾控中心
样品状态及包装	液态	采样人	曾凌珊、李翠桃、李靖
样品数量	24JC0001-C15: 3000mL 24JC0001-C16: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谢运金、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0001-C15	24JC0001-C16	检验项目	标准限值	24JC0001-C15	24JC0001-C16
菌落总数/(CFU/mL)	100	14	16	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	----	----	pH	6.5~8.5	7.74	7.68
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.084	0.056
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	0.03
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	11.56	11.64
氟化物/(mg/L)	1.0	0.28	0.29	硫酸盐/(mg/L)	250	27.02	26.86
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.18	1.17	溶解性总固体/(mg/L)	1000	118	118
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00047	0.00056	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	450	67	63
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.00006	<0.00006	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	3	0.97	0.93
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.12
浊度/(NTU)	1	0.86	0.72	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.366	0.288
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.08	0.05	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 付秋

复核者: 张

签发者: 李



2024年01月31日

2024年01月31日

2024年01月31日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用