

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第1页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	出厂水、24JC0048-C1 末梢水、24JC0048-C2	样品来源	24JC0048-C1: 云山水厂出厂水出水口处 24JC0048-C2: 英德市第一中学
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C1: 1500mL 24JC0048-C2: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C1	24JC0048-C2	检验项目	标准限值	24JC0048-C1	24JC0048-C2
菌落总数/(CFU/mL)	100	3	5	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	6.91	6.95
砷/(mg/L)	0.01	0.00453	0.00487	铝/(mg/L)	0.2	0.07936	0.10115
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.01789	0.02698
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00344	0.00354
铅/(mg/L)	0.01	0.00016	0.00025	铜/(mg/L)	1.0	0.00124	0.00130
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.00090	<0.00090
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.78	8.70
氟化物/(mg/L)	1.0	0.23	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	16.41	16.82
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.32	1.36	溶解性总固体/(mg/L)	1000	106	122
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00141	0.00177	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	90	90
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00008	0.00014	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.94	0.94
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.12	0.13
浑浊度/(NTU)	1	0.28	0.56	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.174	0.206
二氧化氯/(mg/L)	出厂水≥0.1~≤0.8 末梢水≥0.02~≤0.8	0.30	0.32	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第2页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C3 末梢水、24JC0048-C4	样品来源	24JC0048-C3: 英德市智通学校 24JC0048-C4: 英德市城北小学
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C3: 1500mL 24JC0048-C4: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C3	24JC0048-C4	检验项目	标准限值	24JC0048-C3	24JC0048-C4
菌落总数/(CFU/mL)	100	7	7	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	6.98	6.88
砷/(mg/L)	0.01	0.00416	0.00519	铝/(mg/L)	0.2	0.07663	0.13020
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.02270	0.03956
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00371	0.00400
铅/(mg/L)	0.01	0.00018	0.00032	铜/(mg/L)	1.0	0.00188	0.00138
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.00485	0.00138
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.82	8.67
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	16.29	16.68
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.32	1.35	溶解性总固体/(mg/L)	1000	113	115
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00172	0.00188	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	92	91
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00020	0.00012	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.94	0.96
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.37	0.33	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.244	0.224
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.24	0.47	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第3页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C5 末梢水、24JC0048-C6	样品来源	24JC0048-C5: 大发珑悦四季茶餐厅 24JC0048-C6: 英德市人民医院
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C5: 1500mL 24JC0048-C6: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C5	24JC0048-C6	检验项目	标准限值	24JC0048-C5	24JC0048-C6
菌落总数/(CFU/mL)	100	4	6	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	6.87	6.86
砷/(mg/L)	0.01	0.00462	0.00492	铝/(mg/L)	0.2	0.06214	0.12943
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.01672	0.04110
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00333	0.00422
铅/(mg/L)	0.01	0.00018	0.00059	铜/(mg/L)	1.0	0.00130	0.00369
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.00249	0.00865
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.82	9.00
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	16.91	17.10
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.37	1.38	溶解性总固体/(mg/L)	1000	120	122
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00188	0.00164	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	90	88
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00011	0.00008	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.96	0.94
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.09
浑浊度/(NTU)	1	0.53	0.45	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.269	0.232
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.21	0.24	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第4页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C7 末梢水、24JC0048-C8	样品来源	24JC0048-C7: 江南府鸽世家 24JC0048-C8: 英德市第一小学
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C7: 1500mL 24JC0048-C8: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》


二、检验项目和检验结果:


检验项目	标准限值	24JC0048-C7	24JC0048-C8	检验项目	标准限值	24JC0048-C7	24JC0048-C8
菌落总数/(CFU/mL)	100	7	5	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	6.88	7.00
砷/(mg/L)	0.01	0.00461	0.00412	铝/(mg/L)	0.2	0.09431	0.10807
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.02576	0.03731
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00434	0.00572
铅/(mg/L)	0.01	0.00019	0.00020	铜/(mg/L)	1.0	0.00127	0.00122
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.00281	0.00154
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.93	8.54
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	16.98	16.48
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.37	1.34	溶解性总固体/(mg/L)	1000	121	120
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00165	0.00180	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	89	90
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00009	0.00017	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.95	0.95
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.10	0.10
浑浊度/(NTU)	1	0.38	0.37	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.230	0.203
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.08	0.04	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 

复核者: 

签发者: 



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第5页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C9 末梢水、24JC0048-C10	样品来源	24JC0048-C9: 英德市英城街中心小学 24JC0048-C10: 英德市百花实验幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C9: 1500mL 24JC0048-C10: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C9	24JC0048-C10	检验项目	标准限值	24JC0048-C9	24JC0048-C10
菌落总数/(CFU/mL)	100	7	7	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	6.90	6.99
砷/(mg/L)	0.01	0.00392	0.00442	铝/(mg/L)	0.2	0.05849	0.08472
镉/(mg/L)	0.005	0.00007	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.04709	0.01686
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00438	0.00368
铅/(mg/L)	0.01	0.00071	0.00015	铜/(mg/L)	1.0	0.00110	0.00117
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.11946	0.00146
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.92	8.88
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	16.94	16.86
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.36	1.35	溶解性总固体/(mg/L)	1000	105	121
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00190	0.00149	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	90	91
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00008	0.00008	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.94	0.94
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.45	0.52	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.276	0.210
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.05	0.64	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第6页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C11 末梢水、24JC0048-C12	样品来源	24JC0048-C11: 英德市第五小学 24JC0048-C12: 英德市华粤艺术学校
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C11: 1500mL 24JC0048-C12: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C11	24JC0048-C12	检验项目	标准限值	24JC0048-C11	24JC0048-C12
菌落总数/(CFU/mL)	100	7	6	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	6.89	6.90
砷/(mg/L)	0.01	0.00433	0.00443	铝/(mg/L)	0.2	0.16182	0.12124
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.09883	0.09306
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00464	0.00642
铅/(mg/L)	0.01	0.00048	0.00077	铜/(mg/L)	1.0	0.00138	0.00124
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.08268	0.42155
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.87	8.67
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	17.19	16.78
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.38	1.35	溶解性总固体/(mg/L)	1000	124	122
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00171	0.00192	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	91	91
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00008	<0.00006	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.94	0.94
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.11
浑浊度/(NTU)	1	0.76	0.42	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.248	0.237
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.30	0.29	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:

(检验机构印章)



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第7页 共8页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C13 末梢水、24JC0048-C14	样品来源	24JC0048-C13: 英德市新起点幼儿园 24JC0048-C14: 英德市金宝贝幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C13: 1500mL 24JC0048-C14: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C13	24JC0048-C14	检验项目	标准限值	24JC0048-C13	24JC0048-C14
菌落总数/(CFU/mL)	100	6	11	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.01	7.00
砷/(mg/L)	0.01	0.00467	0.00486	铝/(mg/L)	0.2	0.12486	0.12386
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.03574	0.03501
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00357	0.00381
铅/(mg/L)	0.01	0.00030	0.00032	铜/(mg/L)	1.0	0.00123	0.00291
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.94	8.97
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	17.24	17.41
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.39	1.40	溶解性总固体/(mg/L)	1000	127	123
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00167	0.00165	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	90	91
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00008	0.00009	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.95	0.95
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.12	0.12
浑浊度/(NTU)	1	0.35	0.32	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.238	0.235
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.27	0.45	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心 检验报告

第 8 页 共 8 页
检验报告编号: 24JC0048

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2024.03.07
样品名称及受理编号	末梢水、24JC0048-C15 末梢水、24JC0048-C16	样品来源	24JC0048-C15: 英德市国熙广英幼儿园 24JC0048-C16: 英德市疾控中心
样品状态及包装	液态	采样人	吴伟峰、许思华、杨长松
样品数量	24JC0048-C15: 1500mL 24JC0048-C16: 1500mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	谭智勇、何梅娣
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	常规检测

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	24JC0048-C15	24JC0048-C16	检验项目	标准限值	24JC0048-C15	24JC0048-C16
菌落总数/(CFU/mL)	100	6	5	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.03	6.98
砷/(mg/L)	0.01	0.00472	0.004446	铝/(mg/L)	0.2	0.11610	0.06826
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	<0.00006	铁/(mg/L)	0.3	0.02878	0.03222
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	0.00424	0.00431
铅/(mg/L)	0.01	0.00029	0.00036	铜/(mg/L)	1.0	0.0144	0.00160
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	0.00215	0.01458
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	氯化物/(mg/L)	250	8.96	8.95
氟化物/(mg/L)	1.0	0.25	0.24	硫酸盐/(mg/L)	250	17.12	17.10
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.37	1.38	溶解性总固体/(mg/L)	1000	120	124
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00178	0.00200	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	91	91
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00013	0.00011	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.96	0.96
色度/(度)	15	<5	<5	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.11	0.13
浑浊度/(NTU)	1	0.41	0.21	亚硝酸盐/(mg/L)	0.7	0.281	0.299
二氧化氯/(mg/L)	≥0.02~≤0.8	0.33	0.12	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者:

复核者:

签发者:



2024年03月25日

2024年03月25日

2024年03月25日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用