

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第1页 共1页  
检验报告编号: 24JC0059

|           |                    |       |                 |
|-----------|--------------------|-------|-----------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂) |       |                 |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路            | 采样日期  | 2024.04.11      |
| 样品名称及受理编号 | 出厂水、24JC0059-C1    | 样品来源  | C1: 云山水厂出厂水出水口处 |
| 样品状态及包装   | 液态                 | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松      |
| 样品数量      | 3000mL             | 样品移交人 | 黄少忠             |
| 供水方式      | 集中式供水              | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣         |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心        | 检验类别  | 监测检验            |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值   | 检验结果     | 检验项目                              | 标准限值      | 检验结果     |
|--------------------|--------|----------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100    | 3        | pH                                | 6.5~8.5   | 7.22     |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出   | 未检出      | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3         | 0.51     |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出   | 未检出      | 氯化物/(mg/L)                        | 250       | 2.17     |
| 砷/(mg/L)           | 0.01   | <0.001   | 硫酸盐/(mg/L)                        | 250       | 3.77     |
| 镉/(mg/L)           | 0.005  | <0.00006 | 溶解性总固体/(mg/L)                     | 1000      | 35       |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05   | <0.004   | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450       | 26       |
| 铅/(mg/L)           | 0.01   | <0.00007 | 三溴甲烷/(mg/L)                       | 0.1       | <0.00006 |
| 汞/(mg/L)           | 0.001  | <0.0001  | 铝/(mg/L)                          | 0.2       | 0.07694  |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05   | <0.002   | 铁/(mg/L)                          | 0.3       | 0.00503  |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0    | 0.10     | 锰/(mg/L)                          | 0.1       | 0.00076  |
| 硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)  | 10     | 0.86     | 铜/(mg/L)                          | 1.0       | 0.00144  |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06   | 0.00049  | 锌/(mg/L)                          | 1.0       | <0.00090 |
| 色度/(度)             | 15     | <5       | 二氧化氯/(mg/L)                       | ≥0.1~≤0.8 | 0.35     |
| 浑浊度/(NTU)          | 1      | 0.36     | 亚氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7       | 0.073    |
| 肉眼可见物              | 无      | 无        | 氨(以 N 计)/(mg/L)                   | 0.5       | 0.14     |
| 臭和味                | 无异臭、异味 | 无        | ----                              | ----      | ----     |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。  
(以下空白)

检验者: 邓丽珊  
2024年04月24日

复核者: 梁英  
2024年04月24日

签发者: 杨长松  
2024年04月24日



注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第1页 共8页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                    |       |                    |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂) |       |                    |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路            | 采样日期  | 2024.04.11         |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C2    | 样品来源  | C2: 英德市第一中学        |
| 样品状态及包装   | 液态                 | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松         |
| 样品数量      | 3000mL             | 样品移交人 | 黄少忠                |
| 供水方式      | 集中式供水              | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣            |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心        | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测) |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值   | 检验结果     | 检验项目                              | 标准限值       | 检验结果     |
|--------------------|--------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100    | 6        | pH                                | 6.5~8.5    | 8.2      |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出   | 未检出      | 高锰酸盐指数(以 O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3          | 0.52     |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出   | 未检出      | 氯化物/(mg/L)                        | 250        | 2.26     |
| 砷/(mg/L)           | 0.01   | <0.001   | 硫酸盐/(mg/L)                        | 250        | 3.80     |
| 镉/(mg/L)           | 0.005  | <0.00006 | 溶解性总固体/(mg/L)                     | 1000       | 31       |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05   | <0.004   | 总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450        | 27       |
| 铅/(mg/L)           | 0.01   | <0.00007 | 三溴甲烷/(mg/L)                       | 0.1        | <0.00006 |
| 汞/(mg/L)           | 0.001  | <0.0001  | 铝/(mg/L)                          | 0.2        | 0.08284  |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05   | <0.002   | 铁/(mg/L)                          | 0.3        | 0.00588  |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0    | 0.11     | 锰/(mg/L)                          | 0.1        | 0.00094  |
| 硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)  | 10     | 0.87     | 铜/(mg/L)                          | 1.0        | 0.00176  |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06   | 0.00106  | 锌/(mg/L)                          | 1.0        | 0.00129  |
| 色度/(度)             | 15     | <5       | 二氧化氯/(mg/L)                       | ≥0.02~≤0.8 | 0.22     |
| 浑浊度/(NTU)          | 1      | 0.27     | 亚氯酸盐/(mg/L)                       | 0.7        | 0.079    |
| 肉眼可见物              | 无      | 无        | 氨(以 N 计)/(mg/L)                   | 0.5        | 0.14     |
| 臭和味                | 无异臭、异味 | 无        | ----                              | ----       | ----     |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 邓丽珊  
2024年04月24日

复核者: 何梅娣  
2024年04月24日

签发者: 李翠桃  
2024年04月24日

英德市疾病预防控制中心  
(检验机构印章)  
检验检测专用章

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第2页 共8页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                            |       |                                              |
|-----------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                         |       |                                              |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                    | 采样日期  | 2024.04.11                                   |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C3<br>末梢水、24JC0060-C4         | 样品来源  | 24JC0060-C3: 英德市智通学校<br>24JC0060-C4: 英德市城北小学 |
| 样品状态及包装   | 液态                                         | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                   |
| 样品数量      | 23JC0060-C3: 3000mL<br>23JC0060-C4: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                          |
| 供水方式      | 集中式供水                                      | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                      |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                           |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C3 | 24JC0060-C4 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C3 | 24JC0060-C4 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 7           | 5           | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无           | 无           |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出         | 未检出         | 肉眼可见物                            | 无       | 无           | 无           |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出         | 未检出         | pH                               | 6.5~8.5 | 7.38        | 7.96        |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001      | <0.001      | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.06167     | 0.11070     |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | <0.00006    | 0.00010     | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.01060     | 0.01460     |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004      | <0.004      | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00160     | 0.00195     |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | 0.00010     | 0.00009     | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00129     | 0.00148     |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001     | <0.0001     | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.01333     | 0.00168     |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002      | <0.002      | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.16        | 2.36        |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10        | 0.10        | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.96        | 3.80        |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.87        | 0.87        | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 32          | 30          |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00090     | 0.00102     | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 27          | 26          |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006    | <0.00006    | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.51        | 0.50        |
| 色度/(度)             | 15         | <5          | <5          | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.13        | 0.14        |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.37        | 0.36        | 亚硝酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.141       | 0.108       |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.22        | 0.21        | -----                            | ----    | ----        | ----        |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 

复核者: 

签发者: 



2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第3页 共8页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                            |       |                                                |
|-----------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                         |       |                                                |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                    | 采样日期  | 2024.04.11                                     |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C5<br>末梢水、24JC0060-C6         | 样品来源  | 24JC0060-C5: 大发珑悦四季茶餐厅<br>24JC0060-C6: 英德市人民医院 |
| 样品状态及包装   | 液态                                         | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                     |
| 样品数量      | 23JC0060-C5: 3000mL<br>23JC0060-C6: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                            |
| 供水方式      | 集中式供水                                      | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                        |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                             |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C5 | 24JC0060-C6 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C5 | 24JC0060-C6 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 7           | 8           | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无           | 无           |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出         | 未检出         | 肉眼可见物                            | 无       | 无           | 无           |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出         | 未检出         | pH                               | 6.5~8.5 | 7.39        | 8.05        |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001      | <0.001      | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.07312     | 0.07749     |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | <0.00006    | <0.00006    | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.00460     | 0.01352     |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004      | <0.004      | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00080     | 0.00134     |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | <0.00007    | 0.00016     | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00158     | 0.00282     |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001     | <0.0001     | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00180     | 0.00997     |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002      | <0.002      | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.12        | 2.15        |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10        | 0.10        | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.85        | 3.85        |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.87        | 0.87        | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 29          | 30          |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00141     | 0.00068     | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 27          | 26          |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006    | <0.00006    | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.51        | 0.53        |
| 色度/(度)             | 15         | <5          | <5          | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.16        | 0.12        |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.28        | 0.30        | 亚硝酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.108       | 0.105       |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.23        | 0.15        | -----                            | ----    | ----        | ----        |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 邓丽珊

复核者: 梁英

签发者: 杨长松

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第4页 共8页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                            |       |                                             |
|-----------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                         |       |                                             |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                    | 采样日期  | 2024.04.11                                  |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C7<br>末梢水、24JC0060-C8         | 样品来源  | 24JC0060-C7: 江南府鸽世家<br>24JC0060-C8: 英德市第一小学 |
| 样品状态及包装   | 液态                                         | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                  |
| 样品数量      | 23JC0060-C7: 3000mL<br>23JC0060-C8: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                         |
| 供水方式      | 集中式供水                                      | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                     |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                          |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C7 | 24JC0060-C8 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C7 | 24JC0060-C8 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 4           | 7           | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无           | 无           |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出         | 未检出         | 肉眼可见物                            | 无       | 无           | 无           |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出         | 未检出         | pH                               | 6.5~8.5 | 7.38        | 7.90        |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001      | <0.001      | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.07562     | 0.05617     |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | <0.00006    | <0.00006    | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.00615     | 0.03814     |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004      | <0.004      | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00244     | 0.00360     |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | <0.00007    | <0.00007    | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00157     | 0.00134     |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001     | <0.0001     | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00218     | 0.01949     |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002      | <0.002      | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.18        | 1.98        |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10        | 0.11        | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.77        | 3.81        |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.86        | 0.87        | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 29          | 31          |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00079     | 0.00092     | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 27          | 27          |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006    | <0.00006    | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.58        | 0.51        |
| 色度/(度)             | 15         | <5          | <5          | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.14        | 0.15        |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.29        | 0.30        | 亚硝酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.108       | 0.145       |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.31        | 0.27        | -----                            | ----    | ----        | ----        |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 邓丽珊

复核者: 梁英

签发者: 杨长松

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用

英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第5页 共8页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                             |       |                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                          |       |                                                     |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                     | 采样日期  | 2024.04.11                                          |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C9<br>末梢水、24JC0060-C10         | 样品来源  | 24JC0060-C9: 英德市英城街中心小学<br>24JC0060-C10: 英德市百花实验幼儿园 |
| 样品状态及包装   | 液态                                          | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                          |
| 样品数量      | 23JC0060-C9: 3000mL<br>23JC0060-C10: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                                 |
| 供水方式      | 集中式供水                                       | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                             |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                 | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                                  |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C9 | 24JC0060-C10 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C9 | 24JC0060-C10 |
|--------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 7           | 9            | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无           | 无            |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出         | 未检出          | 肉眼可见物                            | 无       | 无           | 无            |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出         | 未检出          | pH                               | 6.5~8.5 | 7.25        | 7.83         |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001      | <0.001       | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.06052     | 0.07482      |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | <0.00006    | <0.00006     | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.02388     | 0.00465      |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004      | <0.004       | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00345     | 0.00077      |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | <0.00007    | <0.00007     | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00144     | 0.00142      |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001     | <0.0001      | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.03067     | 0.00092      |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002      | <0.002       | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.16        | 2.15         |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10        | 0.11         | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.78        | 3.79         |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.85        | 0.87         | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 35          | 28           |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00084     | 0.00066      | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 26          | 27           |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006    | <0.00006     | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.50        | 0.52         |
| 色度/(度)             | 15         | <5          | <5           | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.13        | 0.16         |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.31        | 0.35         | 亚硝酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.175       | 0.100        |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.18        | 0.32         | -----                            | ----    | ----        | ----         |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 邓丽珊

复核者: 梁英

签发者: 杨长松

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第 6 页 共 8 页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                              |       |                                                  |
|-----------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                           |       |                                                  |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                      | 采样日期  | 2024.04.11                                       |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C11<br>末梢水、24JC0060-C12         | 样品来源  | 24JC0060-C11: 英德市第五小学<br>24JC0060-C12: 英德市华粤艺术学校 |
| 样品状态及包装   | 液态                                           | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                       |
| 样品数量      | 23JC0060-C11: 3000mL<br>23JC0060-C12: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                              |
| 供水方式      | 集中式供水                                        | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                          |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                  | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                               |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C11 | 24JC0060-C12 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C11 | 24JC0060-C12 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 8            | 6            | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无            | 无            |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出          | 未检出          | 肉眼可见物                            | 无       | 无            | 无            |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出          | 未检出          | pH                               | 6.5~8.5 | 7.16         | 7.74         |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001       | <0.001       | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.04374      | 0.05689      |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | <0.00006     | <0.00006     | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.13292      | 0.05134      |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004       | <0.004       | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00618      | 0.00478      |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | 0.00056      | 0.00086      | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00126      | 0.00137      |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001      | <0.0001      | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.18246      | 0.49472      |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002       | <0.002       | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.10         | 2.14         |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10         | 0.10         | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.80         | 3.82         |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.85         | 0.86         | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 30           | 31           |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00072      | 0.00106      | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 27           | 27           |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006     | <0.00006     | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.52         | 0.56         |
| 色度/(度)             | 15         | <5           | <5           | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.13         | 0.14         |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.28         | 0.30         | 亚氯酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.182        | 0.178        |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.28         | 0.10         | -----                            | ----    | ----         | ----         |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 邓丽珊

复核者: 何梅娣

签发者: 李翠桃

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第7页 共8页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                              |       |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                           |       |                                                    |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                      | 采样日期  | 2024.04.11                                         |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C13<br>末梢水、24JC0060-C14         | 样品来源  | 24JC0060-C13: 英德市新起点幼儿园<br>24JC0060-C14: 英德市金宝儿幼儿园 |
| 样品状态及包装   | 液态                                           | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                         |
| 样品数量      | 23JC0060-C13: 3000mL<br>23JC0060-C14: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                                |
| 供水方式      | 集中式供水                                        | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                            |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                  | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                                 |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C13 | 24JC0060-C14 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C13 | 24JC0060-C14 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 6            | 8            | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无            | 无            |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出          | 未检出          | 肉眼可见物                            | 无       | 无            | 无            |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出          | 未检出          | pH                               | 6.5~8.5 | 7.23         | 7.70         |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001       | <0.001       | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.07459      | 0.07037      |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | <0.00006     | <0.00006     | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.01598      | 0.00733      |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004       | <0.004       | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00188      | 0.00094      |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | <0.00007     | <0.00007     | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00130      | 0.00159      |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001      | <0.0001      | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00438      | 0.00535      |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002       | <0.002       | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.13         | 2.11         |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10         | 0.10         | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.80         | 3.84         |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.86         | 0.86         | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 33           | 30           |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00050      | 0.00069      | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 27           | 27           |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006     | <0.00006     | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.51         | 0.51         |
| 色度/(度)             | 15         | <5           | <5           | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.13         | 0.15         |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.31         | 0.29         | 亚氯酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.124        | 0.123        |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.16         | 0.19         | -----                            | ----    | ----         | ----         |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 邓丽珊

复核者: 何梅娣

签发者: 李翠桃

2024年04月24日

2024年04月24日

2024年04月24日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用



英德市疾病预防控制中心  
(英德市卫生检验中心)  
检验报告

第 8 页 共 8 页  
检验报告编号: 24JC0060

|           |                                              |       |                                                   |
|-----------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 受检单位      | 英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)                           |       |                                                   |
| 受检单位地址    | 英德市教育东路                                      | 采样日期  | 2024.04.11                                        |
| 样品名称及受理编号 | 末梢水、24JC0060-C15<br>末梢水、24JC0060-C16         | 样品来源  | 24JC0060-C15: 英德市国熙广英幼儿园<br>24JC0060-C16: 英德市疾控中心 |
| 样品状态及包装   | 液态                                           | 采样人   | 李翠桃、梁英、杨长松                                        |
| 样品数量      | 23JC0060-C15: 3000mL<br>23JC0060-C16: 3000mL | 样品移交人 | 黄少忠                                               |
| 供水方式      | 集中式供水                                        | 样品接收人 | 邓丽珊、何梅娣                                           |
| 采样机构      | 英德市疾病预防控制中心                                  | 检验类别  | 监测检验(广东省用户水龙头水质监测)                                |

一、检验方法:

GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

二、检验项目和检验结果:

| 检验项目               | 标准限值       | 24JC0060-C15 | 24JC0060-C16 | 检验项目                             | 标准限值    | 24JC0060-C15 | 24JC0060-C16 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 菌落总数/(CFU/mL)      | 100        | 8            | 9            | 臭和味                              | 无异臭、异味  | 无            | 无            |
| 总大肠菌群/(MPN/100mL)  | 不应检出       | 未检出          | 未检出          | 肉眼可见物                            | 无       | 无            | 无            |
| 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出       | 未检出          | 未检出          | pH                               | 6.5~8.5 | 7.28         | 7.64         |
| 砷/(mg/L)           | 0.01       | <0.001       | <0.001       | 铝/(mg/L)                         | 0.2     | 0.08084      | 0.05506      |
| 镉/(mg/L)           | 0.005      | 0.00007      | <0.00006     | 铁/(mg/L)                         | 0.3     | 0.00588      | 0.04807      |
| 铬(六价)/(mg/L)       | 0.05       | <0.004       | <0.004       | 锰/(mg/L)                         | 0.1     | 0.00053      | 0.00414      |
| 铅/(mg/L)           | 0.01       | <0.00007     | 0.00040      | 铜/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00170      | 0.00453      |
| 汞/(mg/L)           | 0.001      | <0.0001      | <0.0001      | 锌/(mg/L)                         | 1.0     | 0.00239      | 0.02816      |
| 氰化物/(mg/L)         | 0.05       | <0.002       | <0.002       | 氯化物/(mg/L)                       | 250     | 2.02         | 2.15         |
| 氟化物/(mg/L)         | 1.0        | 0.10         | 0.10         | 硫酸盐/(mg/L)                       | 250     | 3.84         | 3.77         |
| 硝酸盐(以N计)/(mg/L)    | 10         | 0.85         | 0.86         | 溶解性总固体/(mg/L)                    | 1000    | 28           | 29           |
| 三氯甲烷/(mg/L)        | 0.06       | 0.00099      | 0.00138      | 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L) | 450     | 27           | 26           |
| 三溴甲烷/(mg/L)        | 0.1        | <0.00006     | <0.00006     | 高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L) | 3       | 0.51         | 0.51         |
| 色度/(度)             | 15         | <5           | <5           | 氨(以N计)/(mg/L)                    | 0.5     | 0.12         | 0.13         |
| 浑浊度/(NTU)          | 1          | 0.35         | 0.33         | 亚硝酸盐/(mg/L)                      | 0.7     | 0.131        | 0.154        |
| 二氧化氯/(mg/L)        | ≥0.02~≤0.8 | 0.21         | 0.21         | -----                            | ----    | ----         | ----         |

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 

复核者: 

签发者:  (检验机构印章)

2024 年 04 月 24 日

2024 年 04 月 24 日

2024 年 04 月 24 日

注: 本检验报告不具有对社会证明作用