



# 检 验 报 告

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 报 告 编 号 | 25JCT0002          |
| 受 检 单 位 | 英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂） |
| 受检单位地址  | 英德市教育东路            |
| 检 验 类 别 | 广东省用户水龙头水质监测       |
| 供 水 方 式 | 集中式供水              |
| 采 样 机 构 | 英德市疾病预防控制中心        |
| 报 告 页 数 | 19页                |

英 德 市 疾 病 预 防 控 制 中 心



## 检 验 机 构 声 明

一、本检验报告仅代表本次被检样品的检验结果；委托检验的样品真实性由送样人负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本检验机构印章无效。

三、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告，检验报告复印件未加盖本检验机构印章无效。

四、受检单位对本检验报告有异议、可在收到报告之日或指定领取检验报告期限终止日起十五日内提出申诉，逾期不予受理；微生物检验结果不受理复检申诉。不易保存的样品，有检测时限要求的项目不受理复检申诉。

五、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

检验机构地址：广东省英德市英城街道光明路110号

邮 政 编 码：513000

电 话：0763-3166173

质量投诉电话：0763-3166166

# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

|        |                    |         |              |
|--------|--------------------|---------|--------------|
| 受检单位   | 英德市柏顺自来水有限公司（云山水厂） |         |              |
| 受检单位地址 | 英德市教育东路            | 采（送）样日期 | 2025-02-11   |
| 采样机构   | 英德市疾病预防控制中心        | 检验类别    | 广东省用户水龙头水质监测 |
| 采样人    | 吴伟峰、张细娇、张邦伟        | 供水方式    | 集中式供水        |

| 样品编号          | 样品名称 | 样品状态 | 采样地点       |
|---------------|------|------|------------|
| 25JCT0002-C2  | 末梢水  | 液体   | 英德市第一中学    |
| 25JCT0002-C3  | 末梢水  | 液体   | 英德市智通学校    |
| 25JCT0002-C4  | 末梢水  | 液体   | 英德市城北小学    |
| 25JCT0002-C5  | 末梢水  | 液体   | 英德市星河幼儿园   |
| 25JCT0002-C6  | 末梢水  | 液体   | 英德市人民医院    |
| 25JCT0002-C7  | 末梢水  | 液体   | 江南府鸽世家     |
| 25JCT0002-C8  | 末梢水  | 液体   | 英德市第一小学    |
| 25JCT0002-C9  | 末梢水  | 液体   | 英德市英城街中心小学 |
| 25JCT0002-C10 | 末梢水  | 液体   | 华海美食店      |
| 25JCT0002-C11 | 末梢水  | 液体   | 英德市第五小学    |
| 25JCT0002-C12 | 末梢水  | 液体   | 英德市华粤艺术学校  |
| 25JCT0002-C13 | 末梢水  | 液体   | 恒福山湖峰境     |
| 25JCT0002-C14 | 末梢水  | 液体   | 慧凡金宝儿幼儿园   |
| 25JCT0002-C15 | 末梢水  | 液体   | 英德市国熙广英幼儿园 |
| 25JCT0002-C16 | 末梢水  | 液体   | 英德市卫生健康局   |

## 一、检测方法说明：

1、GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》。



# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

## 二、检验项目及检验结果：

| 项目                | 标准限值      | 25JCT0002-C2<br>检验结果 | 25JCT0002-C3<br>检验结果 |
|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 总大肠菌群(MPN/100mL)  | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 菌落总数(CFU/mL)      | ≤100      | 4                    | 6                    |
| 砷(mg/L)           | ≤0.01     | 0.0048               | 0.0050               |
| 镉(mg/L)           | ≤0.005    | <0.00006             | <0.00006             |
| 铬(六价)(mg/L)       | ≤0.05     | <0.004               | <0.004               |
| 铅(mg/L)           | ≤0.01     | 0.00011              | <0.00007             |
| 汞(mg/L)           | ≤0.001    | <0.0001              | <0.0001              |
| 氰化物(mg/L)         | ≤0.05     | <0.0016              | <0.0016              |
| 氟化物(mg/L)         | ≤1.0      | 0.29                 | 0.29                 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L)    | ≤10       | 1.16                 | 1.13                 |
| 三氯甲烷(mg/L)        | ≤0.06     | 0.00052              | 0.00050              |
| 三溴甲烷(mg/L)        | ≤0.1      | 0.00266              | 0.00311              |
| 亚硝酸盐(mg/L)        | ≤0.7      | 0.147                | 0.187                |
| 色度(铂钴色度单位)(度)     | ≤15       | <5                   | <5                   |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1        | 0.51                 | 0.53                 |
| 臭和味               | 无异臭、异味    | 无                    | 无                    |
| 肉眼可见物             | 无         | 无                    | 无                    |
| pH                | 6.5 ~ 8.5 | 7.93                 | 7.94                 |
| 铝(mg/L)           | ≤0.2      | 0.076                | 0.073                |
| 铁(mg/L)           | ≤0.3      | 0.027                | 0.034                |
| 锰(mg/L)           | ≤0.1      | 0.00012              | 0.00055              |
| 铜(mg/L)           | ≤1.0      | 0.0013               | 0.0011               |
| 锌(mg/L)           | ≤1.0      | 0.0013               | 0.0045               |
| 氯化物(mg/L)         | ≤250      | 13.49                | 13.52                |
| 硫酸盐(mg/L)         | ≤250      | 24.24                | 23.71                |

# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                     | 标准限值      | 25JCT0002-C4<br>检验结果 | 25JCT0002-C5<br>检验结果 |
|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)      | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)     | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)          | ≤100      | 4                    | 6                    |
| 砷 (mg/L)               | ≤0.01     | 0.0050               | 0.0050               |
| 镉 (mg/L)               | ≤0.005    | <0.00006             | <0.00006             |
| 铬 (六价) (mg/L)          | ≤0.05     | <0.004               | <0.004               |
| 铅 (mg/L)               | ≤0.01     | <0.00007             | <0.00007             |
| 汞 (mg/L)               | ≤0.001    | <0.0001              | <0.0001              |
| 氰化物 (mg/L)             | ≤0.05     | <0.0016              | <0.0016              |
| 氟化物 (mg/L)             | ≤1.0      | 0.29                 | 0.29                 |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)       | ≤10       | 1.16                 | 1.15                 |
| 三氯甲烷 (mg/L)            | ≤0.06     | 0.00061              | 0.00079              |
| 三溴甲烷 (mg/L)            | ≤0.1      | 0.00330              | 0.00353              |
| 亚硝酸盐 (mg/L)            | ≤0.7      | 0.228                | 0.222                |
| 色度 (铂钴色度单位)<br>(度)     | ≤15       | <5                   | <5                   |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位)<br>(NTU) | ≤1        | 0.54                 | 0.56                 |
| 臭和味                    | 无异臭、异味    | 无                    | 无                    |
| 肉眼可见物                  | 无         | 无                    | 无                    |
| pH                     | 6.5 ~ 8.5 | 7.95                 | 7.91                 |
| 铝 (mg/L)               | ≤0.2      | 0.083                | 0.077                |
| 铁 (mg/L)               | ≤0.3      | 0.026                | 0.025                |
| 锰 (mg/L)               | ≤0.1      | 0.00008              | 0.00013              |
| 铜 (mg/L)               | ≤1.0      | 0.0011               | 0.0015               |
| 锌 (mg/L)               | ≤1.0      | 0.0013               | 0.0059               |
| 氯化物 (mg/L)             | ≤250      | 13.73                | 13.70                |
| 硫酸盐 (mg/L)             | ≤250      | 24.23                | 23.94                |



# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                      | 标准限值      | 25JCT0002-C6<br>检验结果 | 25JCT0002-C7<br>检验结果 |
|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)       | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/<br>100mL)  | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)           | ≤100      | 7                    | 5                    |
| 砷 (mg/L)                | ≤0.01     | 0.0050               | 0.0045               |
| 镉 (mg/L)                | ≤0.005    | <0.00006             | <0.00006             |
| 铬 (六价) (mg/L)           | ≤0.05     | <0.004               | <0.004               |
| 铅 (mg/L)                | ≤0.01     | <0.00007             | <0.00007             |
| 汞 (mg/L)                | ≤0.001    | <0.0001              | <0.0001              |
| 氰化物 (mg/L)              | ≤0.05     | <0.0016              | <0.0016              |
| 氟化物 (mg/L)              | ≤1.0      | 0.30                 | 0.30                 |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)        | ≤10       | 1.17                 | 1.17                 |
| 三氯甲烷 (mg/L)             | ≤0.06     | 0.00059              | 0.00055              |
| 三溴甲烷 (mg/L)             | ≤0.1      | 0.00134              | 0.00234              |
| 亚硝酸盐 (mg/L)             | ≤0.7      | 0.170                | 0.173                |
| 色度 (铂钴色度单位)<br>(度)      | ≤15       | <5                   | <5                   |
| 浑浊度 (散射浑浊度单<br>位) (NTU) | ≤1        | 0.59                 | 0.55                 |
| 臭和味                     | 无异臭、异味    | 无                    | 无                    |
| 肉眼可见物                   | 无         | 无                    | 无                    |
| pH                      | 6.5 ~ 8.5 | 7.96                 | 7.98                 |
| 铝 (mg/L)                | ≤0.2      | 0.086                | 0.081                |
| 铁 (mg/L)                | ≤0.3      | 0.041                | 0.026                |
| 锰 (mg/L)                | ≤0.1      | 0.00029              | 0.00083              |
| 铜 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.0016               | 0.0014               |
| 锌 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.0044               | 0.0019               |
| 氯化物 (mg/L)              | ≤250      | 13.50                | 13.67                |
| 硫酸盐 (mg/L)              | ≤250      | 24.55                | 24.60                |

# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                  | 标准限值      | 25JCT0002-C8<br>检验结果 | 25JCT0002-C9<br>检验结果 |
|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)   | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)  | 不得检出      | 未检出                  | 未检出                  |
| 菌落总数 (CFU/mL)       | ≤100      | 5                    | 6                    |
| 砷 (mg/L)            | ≤0.01     | 0.0046               | 0.0047               |
| 镉 (mg/L)            | ≤0.005    | <0.00006             | <0.00006             |
| 铬 (六价) (mg/L)       | ≤0.05     | <0.004               | <0.004               |
| 铅 (mg/L)            | ≤0.01     | <0.00007             | <0.00007             |
| 汞 (mg/L)            | ≤0.001    | <0.0001              | <0.0001              |
| 氰化物 (mg/L)          | ≤0.05     | <0.0016              | <0.0016              |
| 氟化物 (mg/L)          | ≤1.0      | 0.31                 | 0.30                 |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)    | ≤10       | 1.16                 | 1.17                 |
| 三氯甲烷 (mg/L)         | ≤0.06     | 0.00051              | 0.00063              |
| 三溴甲烷 (mg/L)         | ≤0.1      | 0.00139              | 0.00222              |
| 亚硝酸盐 (mg/L)         | ≤0.7      | 0.125                | 0.161                |
| 色度 (铂钴色度单位) (度)     | ≤15       | <5                   | <5                   |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU) | ≤1        | 0.59                 | 0.58                 |
| 臭和味                 | 无异臭、异味    | 无                    | 无                    |
| 肉眼可见物               | 无         | 无                    | 无                    |
| pH                  | 6.5 ~ 8.5 | 7.95                 | 7.90                 |
| 铝 (mg/L)            | ≤0.2      | 0.062                | 0.070                |
| 铁 (mg/L)            | ≤0.3      | 0.016                | 0.031                |
| 锰 (mg/L)            | ≤0.1      | 0.0010               | 0.00031              |
| 铜 (mg/L)            | ≤1.0      | 0.0013               | 0.0014               |
| 锌 (mg/L)            | ≤1.0      | 0.0014               | 0.011                |
| 氯化物 (mg/L)          | ≤250      | 13.93                | 13.76                |
| 硫酸盐 (mg/L)          | ≤250      | 24.31                | 24.82                |



# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                      | 标准限值      | 25JCT0002-C10<br>检验结果 | 25JCT0002-C11<br>检验结果 |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)       | 不得检出      | 未检出                   | 未检出                   |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/<br>100mL)  | 不得检出      | 未检出                   | 未检出                   |
| 菌落总数 (CFU/mL)           | ≤100      | 5                     | 3                     |
| 砷 (mg/L)                | ≤0.01     | 0.0048                | 0.0037                |
| 镉 (mg/L)                | ≤0.005    | <0.00006              | <0.00006              |
| 铬 (六价) (mg/L)           | ≤0.05     | <0.004                | <0.004                |
| 铅 (mg/L)                | ≤0.01     | <0.00007              | <0.00007              |
| 汞 (mg/L)                | ≤0.001    | <0.0001               | <0.0001               |
| 氰化物 (mg/L)              | ≤0.05     | <0.0016               | <0.0016               |
| 氟化物 (mg/L)              | ≤1.0      | 0.30                  | 0.30                  |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)        | ≤10       | 1.17                  | 1.18                  |
| 三氯甲烷 (mg/L)             | ≤0.06     | 0.00057               | 0.00063               |
| 三溴甲烷 (mg/L)             | ≤0.1      | 0.00187               | 0.00302               |
| 亚硝酸盐 (mg/L)             | ≤0.7      | 0.201                 | 0.180                 |
| 色度 (铂钴色度单位)<br>(度)      | ≤15       | <5                    | <5                    |
| 浑浊度 (散射浑浊度单<br>位) (NTU) | ≤1        | 0.51                  | 0.50                  |
| 臭和味                     | 无异臭、异味    | 无                     | 无                     |
| 肉眼可见物                   | 无         | 无                     | 无                     |
| pH                      | 6.5 ~ 8.5 | 7.94                  | 7.92                  |
| 铝 (mg/L)                | ≤0.2      | 0.074                 | 0.083                 |
| 铁 (mg/L)                | ≤0.3      | 0.054                 | 0.025                 |
| 锰 (mg/L)                | ≤0.1      | 0.00066               | 0.00022               |
| 铜 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.0012                | 0.0012                |
| 锌 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.0088                | 0.0049                |
| 氯化物 (mg/L)              | ≤250      | 13.74                 | 13.70                 |
| 硫酸盐 (mg/L)              | ≤250      | 24.64                 | 24.77                 |



# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                      | 标准限值      | 25JCT0002-C12<br>检验结果 | 25JCT0002-C13<br>检验结果 |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)       | 不得检出      | 未检出                   | 未检出                   |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/<br>100mL)  | 不得检出      | 未检出                   | 未检出                   |
| 菌落总数 (CFU/mL)           | ≤100      | 4                     | 6                     |
| 砷 (mg/L)                | ≤0.01     | 0.0050                | 0.0048                |
| 镉 (mg/L)                | ≤0.005    | <0.00006              | <0.00006              |
| 铬 (六价) (mg/L)           | ≤0.05     | <0.004                | <0.004                |
| 铅 (mg/L)                | ≤0.01     | <0.00007              | <0.00007              |
| 汞 (mg/L)                | ≤0.001    | <0.0001               | <0.0001               |
| 氰化物 (mg/L)              | ≤0.05     | <0.0016               | <0.0016               |
| 氟化物 (mg/L)              | ≤1.0      | 0.30                  | 0.30                  |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)        | ≤10       | 1.18                  | 1.18                  |
| 三氯甲烷 (mg/L)             | ≤0.06     | 0.00071               | 0.00067               |
| 三溴甲烷 (mg/L)             | ≤0.1      | 0.00230               | 0.00407               |
| 亚氯酸盐 (mg/L)             | ≤0.7      | 0.219                 | 0.191                 |
| 色度 (铂钴色度单位)<br>(度)      | ≤15       | <5                    | <5                    |
| 浑浊度 (散射浑浊度单<br>位) (NTU) | ≤1        | 0.49                  | 0.49                  |
| 臭和味                     | 无异臭、异味    | 无                     | 无                     |
| 肉眼可见物                   | 无         | 无                     | 无                     |
| pH                      | 6.5 ~ 8.5 | 7.91                  | 7.89                  |
| 铝 (mg/L)                | ≤0.2      | 0.070                 | 0.078                 |
| 铁 (mg/L)                | ≤0.3      | 0.059                 | 0.024                 |
| 锰 (mg/L)                | ≤0.1      | 0.0035                | 0.00016               |
| 铜 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.0011                | 0.0010                |
| 锌 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.29                  | 0.010                 |
| 氯化物 (mg/L)              | ≤250      | 13.81                 | 13.96                 |
| 硫酸盐 (mg/L)              | ≤250      | 24.76                 | 24.55                 |

# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                  | 标准限值      | 25JCT0002-C14<br>检验结果 | 25JCT0002-C15<br>检验结果 |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)   | 不得检出      | 未检出                   | 未检出                   |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)  | 不得检出      | 未检出                   | 未检出                   |
| 菌落总数 (CFU/mL)       | ≤100      | 4                     | 7                     |
| 砷 (mg/L)            | ≤0.01     | 0.0048                | 0.0048                |
| 镉 (mg/L)            | ≤0.005    | <0.00006              | <0.00006              |
| 铬 (六价) (mg/L)       | ≤0.05     | <0.004                | <0.004                |
| 铅 (mg/L)            | ≤0.01     | 0.00014               | <0.00007              |
| 汞 (mg/L)            | ≤0.001    | <0.0001               | <0.0001               |
| 氰化物 (mg/L)          | ≤0.05     | <0.0016               | <0.0016               |
| 氟化物 (mg/L)          | ≤1.0      | 0.30                  | 0.30                  |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)    | ≤10       | 1.18                  | 1.19                  |
| 三氯甲烷 (mg/L)         | ≤0.06     | 0.00072               | 0.00083               |
| 三溴甲烷 (mg/L)         | ≤0.1      | 0.00364               | 0.00349               |
| 亚硝酸盐 (mg/L)         | ≤0.7      | 0.229                 | 0.221                 |
| 色度 (铂钴色度单位) (度)     | ≤15       | <5                    | <5                    |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) (NTU) | ≤1        | 0.51                  | 0.50                  |
| 臭和味                 | 无异臭、异味    | 无                     | 无                     |
| 肉眼可见物               | 无         | 无                     | 无                     |
| pH                  | 6.5 ~ 8.5 | 7.90                  | 7.93                  |
| 铝 (mg/L)            | ≤0.2      | 0.077                 | 0.085                 |
| 铁 (mg/L)            | ≤0.3      | 0.053                 | 0.023                 |
| 锰 (mg/L)            | ≤0.1      | 0.00035               | 0.00033               |
| 铜 (mg/L)            | ≤1.0      | 0.0011                | 0.0016                |
| 锌 (mg/L)            | ≤1.0      | 0.0018                | 0.0036                |
| 氯化物 (mg/L)          | ≤250      | 13.88                 | 13.92                 |
| 硫酸盐 (mg/L)          | ≤250      | 24.65                 | 24.74                 |



# 英德市疾病预防控制中心 检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                      | 标准限值      | 25JCT0002-C16<br>检验结果 |  |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--|
| 总大肠菌群 (MPN/100mL)       | 不得检出      | 未检出                   |  |
| 大肠埃希氏菌 (MPN/<br>100mL)  | 不得检出      | 未检出                   |  |
| 菌落总数 (CFU/mL)           | ≤100      | 6                     |  |
| 砷 (mg/L)                | ≤0.01     | 0.0051                |  |
| 镉 (mg/L)                | ≤0.005    | <0.00006              |  |
| 铬 (六价) (mg/L)           | ≤0.05     | <0.004                |  |
| 铅 (mg/L)                | ≤0.01     | <0.00007              |  |
| 汞 (mg/L)                | ≤0.001    | <0.0001               |  |
| 氰化物 (mg/L)              | ≤0.05     | <0.0016               |  |
| 氟化物 (mg/L)              | ≤1.0      | 0.30                  |  |
| 硝酸盐 (以N计) (mg/L)        | ≤10       | 1.17                  |  |
| 三氯甲烷 (mg/L)             | ≤0.06     | 0.00067               |  |
| 三溴甲烷 (mg/L)             | ≤0.1      | 0.00334               |  |
| 亚氯酸盐 (mg/L)             | ≤0.7      | 0.191                 |  |
| 色度 (铂钴色度单位)<br>(度)      | ≤15       | <5                    |  |
| 浑浊度 (散射浑浊度单<br>位) (NTU) | ≤1        | 0.53                  |  |
| 臭和味                     | 无异臭、异味    | 无                     |  |
| 肉眼可见物                   | 无         | 无                     |  |
| pH                      | 6.5 ~ 8.5 | 7.95                  |  |
| 铝 (mg/L)                | ≤0.2      | 0.070                 |  |
| 铁 (mg/L)                | ≤0.3      | 0.027                 |  |
| 锰 (mg/L)                | ≤0.1      | 0.00025               |  |
| 铜 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.0011                |  |
| 锌 (mg/L)                | ≤1.0      | 0.019                 |  |
| 氯化物 (mg/L)              | ≤250      | 13.83                 |  |
| 硫酸盐 (mg/L)              | ≤250      | 24.29                 |  |



英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                                  | 标准限值        | 25JCT0002-C2<br>检验结果 | 25JCT0002-C3<br>检验结果 |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 溶解性总固体(mg/L)                        | $\leq 1000$ | 147                  | 151                  |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L)     | $\leq 450$  | 95                   | 99                   |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）<br>(mg/L) | $\leq 3$    | 1.19                 | 1.13                 |
| 氨（以N计）(mg/L)                        | $\leq 0.5$  | 0.13                 | 0.13                 |
| 二氧化氯(mg/L)                          | 0.02 ~ 0.8  | 0.22                 | 0.21                 |

英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                              | 标准限值       | 25JCT0002-C4<br>检验结果 | 25JCT0002-C5<br>检验结果 |
|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000      | 154                  | 150                  |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L) | ≤450       | 100                  | 97                   |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）(mg/L) | ≤3         | 1.09                 | 1.17                 |
| 氨（以N计）(mg/L)                    | ≤0.5       | 0.14                 | 0.13                 |
| 二氧化氯(mg/L)                      | 0.02 ~ 0.8 | 0.19                 | 0.13                 |

英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                              | 标准限值       | 25JCT0002-C6<br>检验结果 | 25JCT0002-C7<br>检验结果 |
|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 溶解性总固体 (mg/L)                   | ≤1000      | 151                  | 152                  |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L) | ≤450       | 98                   | 98                   |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）(mg/L) | ≤3         | 1.17                 | 1.14                 |
| 氨（以N计）(mg/L)                    | ≤0.5       | 0.14                 | 0.14                 |
| 二氧化氯 (mg/L)                     | 0.02 ~ 0.8 | 0.16                 | 0.14                 |



英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                              | 标准限值        | 25JCT0002-C8<br>检验结果 | 25JCT0002-C9<br>检验结果 |
|---------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 溶解性总固体(mg/L)                    | $\leq 1000$ | 149                  | 152                  |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L) | $\leq 450$  | 96                   | 98                   |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）(mg/L) | $\leq 3$    | 1.14                 | 1.15                 |
| 氨（以N计）(mg/L)                    | $\leq 0.5$  | 0.13                 | 0.12                 |
| 二氧化氯(mg/L)                      | 0.02 ~ 0.8  | 0.14                 | 0.13                 |

英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                              | 标准限值        | 25JCT0002-C10<br>检验结果 | 25JCT0002-C11<br>检验结果 |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 溶解性总固体(mg/L)                    | $\leq 1000$ | 153                   | 154                   |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L) | $\leq 450$  | 99                    | 100                   |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）(mg/L) | $\leq 3$    | 1.18                  | 1.17                  |
| 氨（以N计）(mg/L)                    | $\leq 0.5$  | 0.12                  | 0.11                  |
| 二氧化氯(mg/L)                      | 0.02 ~ 0.8  | 0.18                  | 0.17                  |

英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                                | 标准限值        | 25JCT0002-C12<br>检验结果 | 25JCT0002-C13<br>检验结果 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 溶解性总固体 (mg/L)                     | $\leq 1000$ | 156                   | 152                   |
| 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) (mg/L) | $\leq 450$  | 102                   | 97                    |
| 高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L) | $\leq 3$    | 1.15                  | 1.08                  |
| 氨 (以N计) (mg/L)                    | $\leq 0.5$  | 0.13                  | 0.13                  |
| 二氧化氯 (mg/L)                       | 0.02 ~ 0.8  | 0.18                  | 0.15                  |



英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                              | 标准限值        | 25JCT0002-C14<br>检验结果 | 25JCT0002-C15<br>检验结果 |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 溶解性总固体(mg/L)                    | $\leq 1000$ | 149                   | 150                   |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L) | $\leq 450$  | 95                    | 96                    |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）(mg/L) | $\leq 3$    | 1.10                  | 1.15                  |
| 氨（以N计）(mg/L)                    | $\leq 0.5$  | 0.13                  | 0.13                  |
| 二氧化氯(mg/L)                      | 0.02 ~ 0.8  | 0.16                  | 0.16                  |

英德市疾病预防控制中心  
检 验 报 告

25JCT0002

| 项目                              | 标准限值       | 25JCT0002-C16<br>检验结果 |  |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--|
| 溶解性总固体 (mg/L)                   | ≤1000      | 151                   |  |
| 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）(mg/L) | ≤450       | 98                    |  |
| 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）(mg/L) | ≤3         | 1.07                  |  |
| 氨（以N计）(mg/L)                    | ≤0.5       | 0.13                  |  |
| 二氧化氯 (mg/L)                     | 0.02 ~ 0.8 | 0.17                  |  |

三、检验结论

本次样品所检项目的检验结果均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

（以下空白）



