

清环英德审〔2023〕20号

关于佳美达（英德）玩具有限公司三期扩建 年产400万张PCB玩具电路板和500万个 塑胶玩具建设项目环境影响报告表的批复

佳美达（英德）玩具有限公司：

你公司报批的《佳美达（英德）玩具有限公司三期扩建年产400万张PCB玩具电路板和500万个塑胶玩具建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、佳美达（英德）玩具有限公司三期扩建年产400万张PCB

玩具电路板和 500 万个塑胶玩具建设项目位于英德市黎溪镇区东北，原佳美达（英德）玩具有限公司用地范围内（中心地理坐标为东经 $113^{\circ} 16' 25.086''$ ，北纬 $23^{\circ} 56' 8.527''$ ）。三期扩建项目不新增用地面积（现有项目总占地 73000 平方米），投资 200 万元，其中环保投资 30 万元，计划年产 PCB 玩具电路板 400 万张和塑胶玩具 500 万个。

二、根据报告表评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时间，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），颗粒物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，按照“节能、降耗、增效”的原则，确保项目达到国内清洁生产先进水平要求。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则。本扩建项目不增加生活污水。冷却水依托现有工程循环利用。

为防范环境风险，防止消防废水外泄，项目需设置一个 186

立方米的事事故应急池；合理划分防渗区域，采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（四）采取有效的废气收集和处理措施。项目各类工艺废气等应进行有效收集处理，项目清洗工序、回流焊工序、烘烤工序有机废气有组织排放参照执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/27-2022）中表1挥发性有机物污染物排放限值，注塑工序有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值。各排气筒高度不低于报告表建议值。

厂区内有机废气无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/27-2022）表3厂区内VOCs无组织特别排放限值要求，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值，颗粒物、锡及其化合物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建项目厂界二级标准。

（五）严格落实噪声污染防治措施。厂界噪声确保符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声功

能区排放限值要求。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用要求。项目产生的危险废物统一交由有资质单位处理，一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置，生活垃圾交环卫部门统一处理。

危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

（七）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、本项目外排废气中 VOCs 有组织排放总量控制在 0.834 吨/年以内，所需总量在清远卓越新材料科技有限公司 VOCs “一企一策”综合整治削减量中替代。废水和固废不需设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、本报告表经批准后，严格按照批准的内容实施建设，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施发生重大变动，须重新申报，经有审批权的生态环境部门审批（核）同

意后方可实施。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目完成工程建设达到投产前，需提前 60 天申请办理相应排污许可手续，依法持证排污。

八、本批复仅是对项目建设的生态环境管理规定，你公司项目还须依法办理其他相关手续，确保依法依规进行建设。

清远市生态环境局

2023 年 5 月 26 日

抄送：黎溪镇人民政府，市发展和改革局，市工业和信息化局，广州怀信环境技术有限公司。

清远市生态环境局英德分局

2023 年 5 月 26 日印发

共印 6 份