


注：除注明外墙均贴米白色瓷砖（45×45mm）

楼梯说明：

- 楼梯栏杆参照国标图集22J403-1 (B1 2-7)。
- 楼梯平台栏杆参照参照国标图集22J403-1 (PB33 3-45)。
- 楼梯平台栏杆底部做200mm宽,150mm高C20砼反边,预埋件的安装详见所选栏杆做法。
- 楼梯栏杆扶手起步参照参照国标图集22J403-1 (2 5-12)。
- 踏步防滑条做法参照参照国标图集22J403-1 (10 5-7)。
- 楼梯栏杆高度为自踏步前缘线量起至扶手上皮的垂线高。



1-1 剖面图 1:100


- 室内楼梯栏杆的扶手高度为1.10米，靠梯井一侧水平扶手栏杆高度为1.10米。
- 楼梯栏杆的顶部水平荷载要求为15KN/m。
- 如采用金属管材则壁厚≥3.0mm,不锈钢管壁厚≥2.0mm。
- 楼梯栏杆可由业主自行选择，但需满足该说明6-9条及《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的要求。
- 所有扶手栏杆需安装不锈钢防滑块
- 图中标高均为结构面高。
- 图中标高均为结构面高。

会签栏			
总 图		电 气	
建 筑		给 排 水	
结 构		暖 通	

设计专用章

本图未加盖设计专用章无效

注册执业章



禹禹工程设计有限公司

建筑行业（建筑工程）甲级  
风景园林工程设计专项乙级  
市政行业道路工程丙级  
市政行业排水工程丙级

职 责	姓 名	签 署
项目负责	梁嘉樑	梁嘉樑
专业负责	龚正华	龚正华
审 定	梁嘉樑	梁嘉樑
审 核	梁嘉樑	梁嘉樑
校 对	冷进伟	冷进伟
设 计	龚正华	龚正华

建设单位	郭石水		
项目名称	郭石水住宅楼		
子项名称			
图 名	C-A 轴立面图 1-1剖面图		
日 期	2024年1月	设计号	WY-2024YDM-005
设计阶段	报建图		
版 次	第一版		
专 业	建 筑		
图 号	JS-07		